

XANTÉ

X-33TM

STAMPANTE UV



Stampa fino a 91.4cm x 60.9cm!



STAMPA SU QUALSIASI SUPPORTO!

CMYK + WWWW

FINO A 2880 RISOLUZIONI DPI

**IMPRESSIONA IN MEDIA FINO A 7,62
CENTIMETRI DI ALTEZZA**

LAMPADE A DOPPIA LED
(Cura istantanea dell'inchiostro)



US: 251.473.6502
EU: +31 (0) 26.319.3210
xante.com

IL MIGLIORE DI SEMPRE.

La stampante X-UV non può battere.


Stampanti flatbed di grandi dimensioni progettate per segnaletica e la grafica viene stampata ad alta velocità, ma è limitata da spessore del substrato.

Stampanti di piccolo formato progettate per specialità gli elementi vengono stampati a velocità inferiori e sono limitati da lunghezza e larghezza del substrato.

*La famiglia Xanté di stampanti X-UV fa **ENTRAMBI**.
È il meglio di entrambi i mondi.*



Segnaletica • Produzione • Articoli Speciali • Industriale



CONTATTATECI OGGI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

+1 251.473.6502



iQueue

Adobe® PostScript® 3™/PDF Workflow



Flusso di lavoro a Colori Semplicemente brillante

Benvenuto nel software di pre stampa iQueue

Xante si basa sul suo software innovativo per il flusso di lavoro con la potente produttività basata sul team in iQueue 14. Il vero funzionamento server-client migliora il tuo flusso di lavoro per ottimizzare i talenti e il tempo di tutti i soggetti coinvolti in produzione.

Approfitta dell'intero team IT specialisti, designer e tipografi operatori per semplificare la pre stampa attività come la condivisione del lavoro e stima dei costi del lavoro, editing di file utensili, brevettato Right-ON® Spot Color Matching e molto altro. Crea campioni accattivanti con l'inchiostro VividHD-UV. E, con la cura istantanea, i tuoi clienti apprezzeranno i risultati veloci e duraturi.

Crea un nuovo lavoro o semplicemente trascina e rilascia il tuo file nella coda.




Le funzionalità di iQueue includono:

- Controlli CMYK completamente indipendenti
- Libreria colori PANTONE®
- Corrispondenza dei colori spot Right-ON®
- Imposizione completa e affiancamento
- Generatore di codici QR
- PDF-Out E TANTO ALTRO!

Opzioni Bianche

Costruisci profondità con strati di bianco

Cambia le tinte piatte in bianco




Modifica le immagini del lavoro



- Modifica le immagini del lavoro**
- Luminosità
 - Spicca
 - Bianchi
 - Temperatura di colore
 - Tintura
 - Saturazione
 - Contrasto
 - Sfumature
 - Neri
 - Colorato

L'imposizione ti consente di ottimizzare il layout della tua pagina inserendo le immagini nel numero massimo di colonne e file supportando anche margini e grondaie.





SPECIFICHE

CAPACITÀ DI STAMPA

Area di imaging:	36" x 24" (91.4cm x 60.9cm)
Massimo dimensione del supporto:	36" x 24" (91.4cm x 60.9cm)
Min. dimensione del supporto:	.5" x .5"
Massimo altezza di stampa:	6" (15.24 cm)
Trasporti media:	41.3" x 24" (104.9cm x 60.9cm) Letto Sottovuoto
Colori di stampa:	CMYK + WWWW
Risoluzione:	720/1080/1440/2160/2880 DPI Risoluzione
Lampada UV:	DOPPIO LED 385-415 nM, lampade di polimerizzazione a fuoco basso



INCHIOSTRO E SUPPORTI

Tipo di Inchiostro:	UV, bottiglie da 500 mL per colore La durata massima di conservazione é di 1 (uno) anno dalla Data di Fabbricazione (DdF). Una volta aperto, la durata di conservazione é di 2 (due) mesi o 1 (uno) anno da DdF, qualunque sia il primo
Tipi di supporti:	Plastica PVC, stirene, legno, alluminio, metallo, acrilici, coroplasto, ceramica, tessuto, compositi in pelle, cartone, cartone espanso, vetro, moquette, piastrelle e altro ancora.

CONNETTIVITÀ STAMPANTE

1-Gigabit Ethernet

SOFTWARE DI PRESTAMPA

Xanté iQueue Flusso di lavoro:	Flusso di lavoro Adobe ® PostScript® 3™/PDF, controllo della densità CMYK indipendente, Corrispondenza tinte piatte, Imposizione, modifica di file digitali, stampa di variabili e molto altro.
--------------------------------	---

PESI, DIMENSIONI

Dimensioni:	58"L x 63"W x 24"H (147cm Lungo x 160cm Largo x 60cm Altezza)
Peso netto/lordo:	398.2 lbs (181kg)
Alimentazione:	110v or 220v 50-60hz

CONDIZIONI DI LAVORO

Temperatura di Esercizio:	22-26°C (68°F - 78°F)
Umidità relativa:	35-75RH

XANTÉ

US: 251.473.6502

EU: +31 (0) 26.319.3210

xante.com



Adobe® PostScript® 3™



**iQueue Simply Brilliant
Workflow (Included)**

Digital Color Workflow with Advanced Color
Matching and File Management Tools