

# XANTÉ

NEUVORSTELLUNG!

# X-16™

UV DRUCKER



*Bis zu 457x609mm!*



**DRUCKEN SIE AUF PRAKTISCH ALLEN MEDIEN!**

**CMYK + WW**

**BIS ZU 2880 DPI AUFLÖSUNG**

**BEDRUCKEN SIE MEDIEN BIS 200mm HÖHE**

**EINZELNE LED LAMPEN**

(Sofortiges Aushärten der Tinte)



US: 251.473.6502  
EU: +31 (0) 26.319.3210  
**xante.com**

# BEST. EVER.

Der X-UV Drucker ist unschlagbar.

*Große Flachbettdrucker, die für Schilder- und grafischen Druck ausgelegt sind, drucken mit hoher Geschwindigkeit, sind aber durch die Substratstärke limitiert.*

*Kleinformatdrucker, die für Spezialartikel entwickelt wurden, drucken mit geringer Geschwindigkeit und sind durch kleine Formate limitiert.*

*Die Xanté X-UV Drucker Familie kann **BEIDES**. Sie ist das beste für beide Welten.*



**KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE FÜR MEHR INFORMATIONEN.**

## PRINT IN THE SWEET SPOT



POWERED BY

**iQueue**

**FÜNF MÖGLICHKEITEN,  
INTENSIVES, BRILLIANTES,  
REINES WEIß ZU DRUCKEN.**

Flood, weiße aktive Pixel, weiße inaktive Pixel, weiße Sonderfarbe, oder ohne Weiß

**SCHAFFEN SIE TIEFE MIT  
LAGEN SCHNELLTROCKNENDER,  
UV-GETHÄRTETER TINTE.**

Kreieren Sie eindrucksvolle Displays, die Aufmerksamkeit erregen oder kommunizieren Sie wichtige Informationen in Blindenschrift. Der Prozess ist schnell und ergibt starke, dauerhafte Resultate.

*Simply Brilliant Color Workflow*

# INKLUSIVE!




# 251.473.6502

**Beschilderung • Manufaktur • Sonderanfertigungen • Industrie • Verpackungen**



**SCHNELL DRUCKEN.  
GROßES DRUCKEN.**



**HOCHWERTIGER DRUCK BEI GESCHWINDIGKEITEN  
ÜBER 9m<sup>2</sup> PRO STUNDE!**

**Auflösung – bis 2880 dpi  
Mediengröße - 457 x 609 x 200mm  
Mediengewicht – bis 9.9 kg!**



**KLASSENBESTER**

**XANTÉ.com**

All content including X-16® is trademark Xanté Corporation. 2020. All Rights Reserved.



## SPEZIFIKATIONEN



### DRUCKBEREICH

Max. Größe:	609mm x 457mm (24" x 18")
Min. Größe:	127mm x 127mm (.5" x .5")
Max. Höhe:	200mm (7.75")
Medien Transport:	609mm x 500mm (24" x 19.7") Vakuumbett

Farben:	CMYK + WW
Auflösung:	720/1080/1440/2160/2880 DPI
UV Lampen:	Einzelne LED, 385-415 nM, Härtung bei geringer Hitze

### TINTE UND MEDIEN

Tintentyp:	UV, 500 mL - Flaschen je Farbe Die maximale Haltbarkeit beträgt ein (1) Jahr ab Herstellungsdatum oder zwei (2) Monate nach Öffnen der Flasche.
Medienarten:	PVC, Styropor, Holz, Aluminium, Metall, Acryl, Ton, Keramik, Stoff, Leder, Verbundstoffe, Karton, Schaumstoff, Glas, Teppich, Fliesen und mehr

<b>DRUCKER VERBINDUNG</b>	1-Gigabit Ethernet
---------------------------	--------------------

### DRUCKVORSTUFEN SOFTWARE

Xanté iQueue Workflow:	Adobe® PostScript® 3™, abhängige CMYK Dichte Steuerung, Spotcolour Abstimmung, Ausschließen, Digitale Datei Bearbeitung, Variables Drucken, und vieles mehr
------------------------	---

### GEWICHTE, ABMESSUNGEN

Abmessungen:	710 x 1390 x 810mm (28"L X 55"W X 32"H)
Gewicht:	115,6kg (255lbs)
Stromversorgung:	110v or 220v 50-60hz

### ARBEITSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur:	22-26°C (68°F - 78°F)
Relative Luftfeuchtigkeit:	35-75RH



Adobe® PostScript® 3™

# XANTÉ

US: 251.473.6502

EU: +31 (0) 26.319.3210

[xante.com](http://xante.com)



**iQueue Simply Brilliant  
Workflow (Inklusive)**

Digitaler Color Workflow mit fortschrittlicher  
Farbanpassung und Datenmanagement Tools