

XANTÉ


NEUVORSTELLUNG!

X-33™

UV DRUCKER



Druckt bis 609 x 914mm!



DRUCKEN SIE AUF PRAKTISCH ALLEN MEDIEN!

CMYK + WWW

BIS ZU 2880 DPI AUFLÖSUNG

BEDRUCKEN SIE MEDIEN BIS 152mm HÖHE

DUAL LED LAMPEN

(Sofortiges Aushärten der Tinte)



US: 251.473.6502
EU: +31 (0) 26.319.3210

xante.com

BEST. EVER.

Der X-UV Drucker ist unschlagbar.

Große Flachbettdrucker, die für Schilder- und grafischen Druck ausgelegt sind, drucken mit hoher Geschwindigkeit, sind aber durch die Substratstärke limitiert.

Kleinformatdrucker, die für Spezialartikel entwickelt wurden, drucken mit geringer Geschwindigkeit und sind durch kleine Formate limitiert.

*Die Xanté X-UV Drucker Familie kann **BEIDES**. Sie ist das beste für beide Welten.*



KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE FÜR MEHR INFORMATIONEN.

PRINT IN THE SWEET SPOT



POWERED BY

iQueue

**FÜNF MÖGLICHKEITEN,
INTENSIVES, BRILLIANTES,
REINES WEISS ZU DRUCKEN.**

Flood, weiße aktive Pixel, weiße inaktive Pixel, weiße Sonderfarbe, oder ohne Weiß

**SCHAFFEN SIE TIEFE MIT
LAGEN SCHNELLTROCKNENDER,
UV-GETHÄRTETER TINTE.**

Kreieren Sie eindrucksvolle Displays, die Aufmerksamkeit erregen oder kommunizieren Sie wichtige Informationen in Blindenschrift. Der Prozess ist schnell und ergibt starke, dauerhafte Resultate.

Simply Brilliant Color Workflow

INKLUSIVE!




251.473.6502

Beschilderung • Manufaktur • Sonderanfertigungen • Industrie • Verpackungen



**SCHNELL DRUCKEN.
GROßES DRUCKEN.**



**HOCHWERTIGER DRUCK BEI GESCHWINDIGKEITEN
ÜBER 9m² PRO STUNDE!**

**Auflösung – bis 2880 dpi
Mediengröße - 914 x 609 x 152mm
Mediengewicht – bis 9.9 kg!**



KLASSENBESTER

XANTÉ.com

All content including X-33® is trademark Xanté Corporation. 2020. All Rights Reserved.



SPEZIFIKATIONEN

DRUCKBEREICH

Bettgröße:	914mm x 609mm (36" x 24")
Bildgebungsbereich:	914mm x 609mm (36" x 24")
Maximale Mediengröße:	914mm x 609mm (36" x 24")
Minimale Mediengröße:	12,7mm x 12,7mm (.5" x .5")
Max. Höhe:	152mm (6")
Medien Transport:	1049mm x 609mm (41.3" x 24") Vakuumbett

Farben:	CMYK + WWWW
Auflösung:	720/1080/1440/2160/2880 DPI
UV Lampen:	Dual LED, 385-415 nM, Härtung bei geringer Hitze



TINTE UND MEDIEN

Tintentyp:	UV, 500 mL - Flaschen je Farbe Die maximale Haltbarkeit beträgt ein (1) Jahr ab Herstellungsdatum oder zwei (2) Monate nach Öffnen der Flasche.
Medienarten:	PVC, Styropor, Holz, Aluminium, Metall, Acryl, Ton, Keramik, Stoff, Leder, Verbundstoffe, Karton, Schaumstoff, Glas, Teppich, Fliesen und mehr

DRUCKER VERBINDUNG

1-Gigabit Ethernet

DRUCKVORSTUFEN SOFTWARE

Xanté iQueue Workflow:	Adobe® PostScript® 3™, unabhängige CMYK Dichte Steuerung, Spotcolour Abstimmung, Ausschließen, Digitale Datei Bearbeitung, Variables Drucken, und vieles mehr
-------------------------------	---

GEWICHTE, ABMESSUNGEN

Abmessungen:	1470 x 1600 x 600mm (58"L x 63"W x 24"H)
Gewicht:	181kg (398.2lbs)
Stromversorgung:	110v or 220v 50-60hz

ARBEITSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur:	22-26°C (68°F - 78°F)
Relative Luftfeuchtigkeit:	35-75RH



iQueue Simply Brilliant Workflow (Inklusive)

Digitaler Color Workflow mit fortschrittlicher Farbanpassung und Datenmanagement Tools

XANTÉ

US: 251.473.6502
EU: +31 (0) 26.319.3210

xante.com



Adobe® PostScript® 3™